


## Продам Вычиситель расхода пара Эргомера-126 по ДСТУ ГОСТ 8.586



Одеса, Україна

Продам Счетчик пара Эргомера-126

Сделано в Украине

предназначен для измерения:

приведенного объемного или массового расхода перегретого пара;

количества перегретого пара, прошедшего через трубопровод в соответствии с правилами учета на промышленных объектах и объектах коммунального хозяйства;

температуры и давления перегретого пара в трубопроводах;

времени наработки и простоя.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

От 1 до 3 датчиков перепада давления.

Встроенная искрозащита.

Встроенный источник питания для преобразователей разности давлений, температуры, давления.

Встроенные интерфейсы - токовый, импульсный, RS-232/485.

Архив результатов измерений и событий в энергонезависимой памяти. Просмотр на индикаторе счетчика или печать на внешнем принтере.

Передача по интерфейсу RS-232/485 архивных данных, текущих показаний расходомера и его состояния.

Чтение и изменение через интерфейс RS-232/485 параметров счетчика, в т.ч. текущего времени.

Интеграция в системы АСУ/АКСУЭ.

При измерении расхода среды методом переменного перепада давления на стандартных диафрагмах вычисления производятся согласно "Правилам измерения расхода газов и жидкостей стандартными сужающими устройствами" РД 50-213-80 либо ГОСТ 8.563, ГОСТ 30319. Коэффициент сжимаемости природного газа вычисляется по РД 50-213-80, по методам NX19 или GERG 91. Энтальпия и плотность пара в рабочих условиях вычисляются в соответствии с требованиями ГСССД 98 96. Вычислители соответствуют требованиям ГОСТ 22782.5, имеют входные искробезопасные цепи уровня "ib", маркировку взрывозащиты ExibIIB.

Вычислитель ведет архив данных:

- часового, час. 1440
- суточного, сут. 160
- месячного, мес. 36

Вычислитель "Эргомера-126" имеет встроенный блок питания для датчиков с выходным сигналом 4...20 мА.

Price: Договірна Тип оголошення: Торг: --Продам, продаж, продаю