

Эмаль КО-811:: эмали КО-811:: эмалью КО-811 КО811



Одеса, Україна

Эмаль КО-811:: эмали КО-811:: эмалью КО-811 КО811

Эмаль КО-811

Описание: Назначение: Предназначена для защитной антикоррозионной окраски стальных, титановых и алюминиевых поверхностей, подвергающихся в процессе эксплуатации воздействию температур до +400°C.

Состав: Суспензию пигментов в растворе кремнийорганического лака (КО-08).

Расход эмали и время высыхания: Время высыхания эмали до степени 3, при температуре (20±2) °C, не более 24 часа.

Меры предосторожности: Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от влаги, действия тепла и прямых солнечных лучей. Разбавитель до рабочей вязкости: сольвент или растворитель 646., ксилол, толуол, P-5. Средства индивидуальной защиты: перчатки и респиратор.

Способ применения: Поверхность очищают от загрязнения, ржавчины, окалины, непрочно держащегося старого покрытия и обезжиривают. Эмаль тщательно перемешать, нанести на предварительно очищенную поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя с промежуточной сушкой между слоями 15 минут, при температуре (20+2) о С. Разбавить до рабочей вязкости: сольвент или растворитель 646., ксилол, толуол.

Отдел сбыта: 062| 3410498, |062| 3410497, |062| 3410496 - Елена Владимировна

Price: Договірна Тип оголошення: Торг: --

Продам, продаж, продаю

Владимировна Елена 095-422-01-09